

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
ACEROLA	<i>Malpighia glabra</i> L. (syn. <i>Malpighia punicifolia</i> L.)	Malpighiaceae	frutto	Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente (in particolare antiscorbuto e in tutti i casi di carente apporto di Vitamina C). Astringente. Antiossidante. Uso esterno: antiossidante.	3100225 3100250 • 0300230	Estratto Secco ≥25,0 Vitamina C Estratto Secco ≥50,0 Vitamina C Estratto Fluido ≥ 0.30 Vitamina C
ACHILLEA	<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae (Asteraceae)	parti aeree	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità della circolazione venosa. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: anti-forfora, detergente, coprente, rinfrescante, condizionante cutaneo, lenitivo, tonico.	• 0100320 • 4000300	Estratto Fluido Estratto Glicolico
ADHATODA VASICA	<i>Justicia adhatoda</i> L. (syn. <i>Adhatoda vasica</i> Nees)	Acanthaceae	foglie	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere della gola.	3539101	Estratto Secco ≥ 0.5 Alcaloidi
AGLIO	<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae (Liliaceae)	bulbillo	Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante. Antisettico. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3100701 3100703 • 4000700	Estratto Secco > 1.0 Allina Estratto Secco > 3.0 Allina Estratto Glicolico
AGNOCASTO	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	frutto essiccato (piccola drupa)	Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: astringente.	3500805	Estratto Secco ≥ 0.5 Agnuside
AGRIMONIA	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Rosaceae	parti aeree	Regolarità del transito intestinale (blando astringente). Benessere della gola. Funzionalità del sistema digerente. Uso esterno: astringente.	• 3001000 • 0101020	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ALFA-ALFA (ERBA MEDICA)	<i>Medicago sativa</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	pianta	Metabolismo dei lipidi. Contrasto dei disturbi della menopausa. Remineralizzante. Uso esterno: tonico.	• 3001200	Estratto Secco E/D:1/4
ALLORO	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	foglie	Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Uso esterno: coprente, rinfrescante e tonico.	• 3001300	Estratto Secco E/D:1/4
ALOE VERA	<i>Aloe barbadensis</i> Mill. (syn. <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.)	Xanthorrhoeaceae (Liliaceae)	succo essiccato ottenuto per incisione superficiale delle foglie	Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3101410 3101420 • 0201420	Estratto Secco ≥ 10.0 Barbaloina anidra Estratto Secco 19.0-22.0 Barbaloina anidra Estratto Fluido ≥ 1.0 Barbaloina anidra
ALOE VERA	<i>Aloe barbadensis</i> Mill. (syn. <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.)	Xanthorrhoeaceae (Liliaceae)	gel ottenuto per incisione profonda delle foglie	Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. Uso esterno: emolliente, umettante, igiene bocca, condizionante cutaneo.	7337502 • 4037500	Gel polvere 200:1 < 1.0 Barbaloina Estratto Glicolico
ALTEA	<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae	radice	Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Transito intestinale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3001600 • 3101630 • 0101620 • 4001600	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco 27.0-33.0 Polisaccaridi Estratto Fluido Estratto Glicolico
AMAMELIDE	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	Hamamelidaceae	foglie	Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3101710 • 3101705 • 0201730 • 1801755.1 • 4001700	Estratto Secco ≥ 10.0 Tannini Estratto Secco ≥ 5.0 Tannini Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
ANANAS	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr (syn. <i>Ananas sativus</i> L.)	Bromeliaceae	gambi	Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe). Funzionalità del microcircolo. Contrasto degli insettismi della cellulite.	• 3801900 • 3101900 3101925 • 0201940 • 4001900	Estratto Secco ≥ 0.1 Bromelina Estratto Secco ≥ 0.3 Bromelina Estratto Secco 250 GDU Estratto Fluido Estratto Glicolico
ANGELICA ARCANGELICA	<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	radice	Funzione digestiva (tonico-aperitivo). Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Uso esterno: coprente, profumante, condizionante cutaneo.	• 3002100 • 0102130	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ANGELICA SINENSIS	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv) Diels	Apiaceae (Umbelliferae)	radice	Definita "erba delle donne": Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzione digestiva. Normale circolazione del sangue. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0102230	Estratto Fluido
ANICE STELLATO	<i>Illicium verum</i> Hook.f.	Schisandraceae (Magnoliaceae)	frutti	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Balsamico. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	• 3002400	Estratto Secco E/D:1/4
ANICE VERDE	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	frutti (impropriamente detti semi)	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola (balsamico). Funzione galattogoga. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	• 3002500 • 0202530	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ARANCIO AMARO	<i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>aurantium</i> (syn. <i>Citrus aurantium</i> L. ssp. <i>amara</i> Engl.)	Rutaceae (Aurantiaceae)	scorza del frutto (pericarpo) maturo	Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Correttivo del sapore. Uso esterno: coprente, rinfrescante, condizionante cutaneo.	• 0202820	Estratto Fluido

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
ARANCIO DOLCE	<i>Citrus aurantium L. var. dulcis L.</i>	Rutaceae (Aurantiaceae)	scorza del frutto (pericarpo)	Rilassamento (sonno). Funzione digestiva ed eliminazione dei gas intestinali. Correttivo del sapore. Uso esterno: legante, stabilizzante delle emulsioni, profumante, condizionante cutaneo, sostenitore di schiuma.	• 3002900 • 0202920	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ARNICA	<i>Arnica montana L.</i>	Compositae (Asteraceae)	fiori (capolini)	Uso esterno: coprente, profumante e condizionante cutaneo; utilizzato inoltre come antisettico, antieczimotico, cicatrizzante.	• 3803301 • 1803365.2	Estratto Secco 0,1% Lattoni Sesquiterpenici Tintura Ph. Eu. ≥ 0.1 Lattoni Sesquiterpenici
ARNICA	<i>Arnica montana L. et Arnica spp.</i>	Compositae (Asteraceae)	fiori (capolini)	Uso esterno: coprente, profumante e condizionante cutaneo; utilizzato inoltre come antisettico, antieczimotico, cicatrizzante.	• 3003300 • 0103330 • 4003300	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Glicolico
ARTIGLIO DEL DIAVOLO	<i>Harpagophytum procumbens (Burch.) DC.</i>	Pedaliaceae	tuberi delle radici secondarie	Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3103602 3503602 • 0103620 • 4003600	Estratto Secco ≥ 1.5 Arpagoside Estratto Secco ≥ 2.5 Arpagoside Estratto Fluido Estratto Glicolico
ASHWAGANDHA	<i>Withania somnifera (L.) Dunal</i>	Solanaceae	foglie e radici	Tonico-adattogeno (anche in medicina ayurvedica: <i>rasayana</i>). Tonico (stanchezza fisica, mentale). Rilassamento e benessere mentale. Naturali difese dell'organismo. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3565602	Estratto Secco ≥ 2.5 Withannolidi
ASPARAGO	<i>Asparagus officinalis L.</i>	Asparagaceae (Liliaceae)	radici	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3003700 • 0103720	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ASSENZIO MAGGIORE	<i>Artemisia absinthium L.</i>	Compositae (Asteraceae)	sommità fiorite e foglie	Funzione digestiva (aperitivo). Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0203920	Estratto Fluido
ASTRAGALO	<i>Astragalus membranaceus Bunge</i>	Leguminosae (Fabaceae)	radici	Naturali difese dell'organismo. Tonico-adattogeno. Uso esterno: emolliente e condizionante cutaneo.	3134212 3134270	Estratto Secco ≥ 16.0 Polisaccaridi Estratto Secco ≥ 70.0 Polisaccaridi
AVENA	<i>Avena sativa L.</i>	Poaceae (Gramineae)	cariossidi (frutti, impropriamente detti semi)	Rilassamento (in caso di stress); benessere mentale. Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Antiossidante. Uso esterno: abrasivo, antiossidante, emolliente e condizionante cutaneo.	• 3004000 • 0104025	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
BALSAMO DEL TOLU'	<i>Myroxylon balsamus (L.) Harms var. balsamus</i>	Leguminosae (Fabaceae)	resina che trasuda per incisione dei tronchi dell'albero	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Balsamico. Benessere e trofismo delle mucose. Uso esterno: filmogeno, condizionante per capelli, coprente.	• 0104315	Estratto Fluido
BARDANA	<i>Arctium lappa L.</i>	Compositae (Asteraceae)	radice	Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3104702.R • 3504720 • 3004700 • 0104720 • 4004700 • 3004800	Estratto Secco ≥ 2.0 Inulina Estratto Secco ≥ 20.0 Inulina Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Glicolico Estratto Secco E/D:1/4
BASILICO	<i>Ocimum basilicum L.</i>	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Antiossidante. Funzione galattogoga. Uso esterno: condizionante cutaneo.		
BETULLA	<i>Betula pendula Roth</i>	Betulaceae	foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo.	• 3505302 • 3505301 • 0205320 • 1805365.1 • 4005300	Estratto Secco ≥ 2.5 Iperoside Estratto Secco ≥ 1.0 Iperoside Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
BIANCOSPINO	<i>Crataegus curvisepala Lind. (syn. Crataegus oxyacantha L.)</i>	Rosaceae	fiori e foglie	Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3105401 • 3105402 • 0205430 • 1805465.1	Estratto Secco ≥ 1.0 Flavonoidi Tot. espressi come Iperoside Estratto Secco ≥ 2.5 Flavonoidi Tot. espressi come Iperoside Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
BOLDO	<i>Peumus boldus Molina</i>	Monimiaceae	foglie	Funzione digestiva. Funzione epatica. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: coprente.	• 3105701 • 0105720	Estratto Secco ≥ 0.05 Alcal. Tot. in Boldina Estratto Fluido
BOSWELLIA	<i>Boswellia serrata Roxb. ex. Colebr.</i>	Bursaceae	resina gommosa	Funzionalità articolare. Funzionalità del sistema digerente. Contrasto di stati di tensione localizzati. Uso esterno: levigante, tonico.	3536765 • 0236780	Estratto Secco 65% acidi boswellici Estratto Fluido min. 5% acidi boswellici
CAFFE' VERDE	<i>Coffea arabica L.</i>	Rubiaceae	semi	Azione tonica e di sostegno metabolico. Antiossidante. Correttivo del sapore. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	3134845 3134850	Estratto Secco ≥ 45.0 acidi Clorogenici Estratto Secco ≥ 50.0 acidi Clorogenici
CALENDULA	<i>Calendula officinalis L.</i>	Compositae (Asteraceae)	fiori (capolini)	Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità del sistema digerente. Trofismo e funzionalità della pelle. Uso esterno: coprente, profumante, condizionante cutaneo.	• 3006600 • 0106620 • 1806665.1 • 4006600	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
CAMOMILLA VOLGARE	<i>Matricaria chamomilla</i> L. (syn. <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rausch., <i>Matricaria recutita</i> L.)	Compositae (Asteraceae)	infiorescenze (capolini)	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Antisettico. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	3506900 3506912 • 0206930 • 4107000	Estratto Secco ≥ 0.3 Apigenina Tot. Estratto Secco ≥ 1.2 Apigenina Tot. Estratto Fluido Estratto Glicolico
CANNELLA	<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl. (syn. <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	Lauraceae	corteccia	Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Metabolismo dei carboidrati. Uso esterno: antimicrobico, antiossidante, astringente, emolliente, umettante, profumante, condizionate cutaneo, protettivo cutaneo.	• 3007100 • 3507130	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 30.0 Polifenoli
CARCIOFO	<i>Cynara scolymus</i> L.	Compositae (Asteraceae)	foglie caulinari	Funzione digestiva. Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Funzioni depurative dell'organismo. Metabolismo dei lipidi. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3107602 • 3107605 • 0207620 • 1807655.1	Estratto Secco ≥ 2.5 acido Clorogenico Estratto Secco ≥ 5.0 acido Clorogenico Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
CARDO MARIANO	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner	Compositae (Asteraceae)	frutti (impropriamente detti semi)	Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzioni depurative dell'organismo. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3108001 3508060 3508080 • 0108050	Estratto Secco ≥ 2.0 Silimarina Estratto Secco ≥ 60.0 Silimarina Estratto Secco ≥ 80.0 Silimarina Estratto Fluido
CAROTA	<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	radice	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva. Benessere della vista. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3008100 • 53G08101.C	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Liposolubile
CARVI O CUMINO DEI PRATI	<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	frutti (impropriamente detti semi)	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Correttivo del sapore. Uso esterno: profumante.	• 3008300 • 3108302	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco 2.5-3.0 Polifenoli
CASCARA SAGRADA	<i>Rhamnus purshiana</i> DC.	Rhamnaceae	corteccia essiccata	Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo, protettivo cutaneo.	• 3108410	Estratto Secco 10.0-12.0 Cascaroside
CASSIA FISTULA	<i>Cassia fistula</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	frutto	Regolarità del transito intestinale Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3008600	Estratto Secco E/D:1/4
CASSIA NOMAME	<i>Chamaecrista nomame</i> (Sieber) H. Ohashi (syn. <i>Cassia minosoides</i> L. var. <i>nomame</i> (Siebold) Makino)	Leguminosae (Fabaceae)	parti aeree	Equilibrio del peso corporeo. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3542808	Estratto Secco ≥ 8.0 Catechine, Dimeri Flavanici
CASTAGNO	<i>Castanea sativa</i> Miller	Fagaceae	giovani getti	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo, lenitivo.	• 3008700 • 0108720	Estratto secco E/D:1/4 Estratto Fluido
CENTAUREA	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Gentianaceae	parte aerea fiorite	Funzione digestiva. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0109120	Estratto Fluido
CENTELLA	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	Apiaceae (Umbelliferae)	foglie	Contrasto degli inestetismi della cellulite. Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Memoria e funzioni cognitive. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3509202 • 3109203 • 3509220 • 0109230 • 1809260.1 • 4009200	Estratto Secco ≥ 2.0 derivati Triterp.Tot. Estratto Secco ≥ 3.0 derivati Triterp.Tot. Estratto Secco ≥ 20.0 derivati Triterp.Tot. Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
CHINA	<i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	Rubiaceae	corteccia	Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Regolarità del transito intestinale. Regolarità del processo di sudorazione. Uso esterno: condizionante per i capelli, condizionante cutaneo.	• 0209630	Estratto Fluido
CHRYSANTHELLUM AMERICANUM	<i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke	Compositae (Asteraceae)	pianta	Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3009900	Estratto Secco E/D:1/4
CICORIA	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae (Asteraceae)	radice	Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzione digestiva. Funzione epatica. Ricco in fibre. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	• 3010000 • 0110020	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
CILIEGIO	<i>Prunus cerasus</i> L. (syn. <i>Cerasus vulgaris</i> Mill.)	Rosaceae	peduncoli del frutto	Drenaggio dei liquidi corporei. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3010100	Estratto Secco E/D:1/4
CIPRESSO	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae (Coniferae)	frutto (coni o galbuli)	Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Funzionalità del microcircolo. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio (balsamico). Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo, tonico.	• 3010400 • 0210430	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
CODA CAVALLINA	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae	parti aeree sterili	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Trofismo del connettivo. Benessere di unghie, capelli. Uso esterno: astringente, emolliente, lenitivo, tonico.	3110900 3110902 3110907 • 0110920 • 1810955.1 • 4010900	Estratto Secco ≥ 1.0 Silicio Estratto Secco 2.0-3.0 Silicio Estratto Secco 7.0 Silicio Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
COLA NOCI	<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endi. <i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott et Endi.	Malvaceae (Sterculiaceae)	semi (noci)	Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3111010 • 0411030	Estratto Secco ≥ 10.0 Caffaina Estratto Fluido ≥ 1.0 Caffaina
COMBRETO	<i>Combretum micranthum</i> G. Don.	Combretaceae	foglie	Funzione digestiva ed epatobiliare. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3011200	Estratto Secco E/D:1/4
CORIANDOLO	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	frutti	Funzione digestiva (aperitivo). Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Correttivo del sapore. Uso esterno: antimicrobico, aromatizzante, profumante.	• 3011700	Estratto Secco E/D:1/4
CRESPINO	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae	corceccia delle radici e dei rami	Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3011800	Estratto Secco E/D:1/4
CUMINO	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Apiaceae (Umbelliferae)	frutti (impropriamente detti semi)	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale (emmenagogo). Galattagogo. Correttivo del sapore. Uso esterno: profumante.	• 3012000	Estratto Secco E/D:1/4
CURCUMA	<i>Curcuma longa</i> L.	Zingiberaceae	rizoma	Funzione digestiva. Funzione epatica. Funzionalità del sistema digerente. Antiossidante. Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3012100 • 0112150 3512195	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Secco 95% Curcumina
DAMIANA	<i>Turnera diffusa</i> Wild. ex Schult. (syn. <i>Turnera diffusa</i> Wild. var. <i>aphrodisiaca</i> Urban)	Passifloraceae (Turneraceae)	foglie	Tonico (stanchezza fisica, mentale). Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Ricostituente sessuale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3012300 • 0112330	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
DROSERA	<i>Drosera rotundifolia</i> L. (syn. <i>drosera</i>) <i>Drosera ramentacea</i> Burch. ex DC.	Droseraceae	erba	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3064300 • 0164320	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Compositae (Asteraceae)	radice	Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo, condizionante per unghie, condizionante per capelli.	3112700 3512706 3512704 • 0112750 • 1812755.1 • 4012700	Estratto Secco ≥ 0.1 Echinacoside Estratto Secco ≥ 0.6 Echinacoside Estratto Secco ≥ 4.0 Echinacoside Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
ECHINACEA PURPUREA	<i>Echinacea purpurea</i> Moench	Compositae (Asteraceae)	parti aeree	Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3156504	Estratto Secco ≥ 4.0 Polifenoli Tot.
ECHINACEA PURPUREA	<i>Echinacea purpurea</i> Moench	Compositae (Asteraceae)	radice	Naturali difese dell'organismo. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo, tonico.	• 0112850	Estratto Fluido
EDERA RAMPICANTE	<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae	foglie	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3512910 • 3512910E • 0112930 • 4012900	Estratto Secco ≥ 1.0 Ederagenina Estratto Secco ≥ 10.0 Ederacoside C Estratto Fluido Estratto Glicolico
ELEUTEROCOCCO	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim (syn. <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms.)	Araliaceae	radice	Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo. Memoria e funzioni cognitive. Uso esterno: astringente.	3113205 3113208 • 0213220	Estratto Secco ≥ 0.4 Eleuterossido-5.0 Sapon. Estratto Secco ≥ 0.8 Eleuterossido Estratto Fluido
ELICRISO	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Compositae (Asteraceae)	parti aeree fiorite	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: condizionante per capelli, profumante, condizionante cutaneo.	• 3013300 • 0113320	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ENULA CAMPANA	<i>Inula helenium</i> L.	Compositae (Asteraceae)	radice e rizoma	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	• 3013400 • 0113420	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
EPILOBIO	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Onagraceae	parti aeree	Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Funzionalità della prostata. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0113520 • 3013500.1 • 3113502	Estratto Fluido Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco 2.0 Flavonoidi
ERISIMO	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scopoli	Brassicaceae (Cruciferae)	parti aeree fiorite	Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3013800 • 3113805 • 0113820	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 0.5 Glucosinolati Estratto Fluido

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
ESCOLZIA	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae	sommità fiorite	Rilassamento (sonno; in caso di stress). Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3813902 • 3013900 • 0113930 • 1813945.1 	Estratto Secco ≥ 0.20 Protopina Estratto Secco ≥ 0.35 Protopina Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
EUCALIPTO	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	foglie dei rami adulti	Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3014000 • 0214020 • 3014300 	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Secco E/D:1/4
FAGIOLO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	carpelli (valve) volgarmente detti bucce o baccelli, senza semi	Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati.	<ul style="list-style-type: none"> • 3014300 	Estratto Secco E/D:1/4
FAGIOLO BIANCO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	semi	Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei carboidrati. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3056100	Estratto Secco (10.0000 AIA)
FICO	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	frutto	Regolarità del transito intestinale, emolliente. Uso esterno: umettante.	<ul style="list-style-type: none"> • 0114730 	Estratto Fluido
FICO	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	foglie	Funzione digestiva. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3562102 	Ficusphen ® Estratto Secco ≥ 2.5 Polifenoli
FIENO GRECO	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	semi	Funzione digestiva. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3014800 • 0114830 	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
FILLANTO	<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Euphorbiaceae	erba (parti aeree)	Funzione epatica. Metabolismo di carboidrati. Funzionalità apparato urinario. Uso esterno: antimicrobico, protettivo cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3540203 • 3040215S 	Estratto Secco ≥ 3.0 Tannini Estratto Secco ≥ 15.0 Tannini
FINOCCHIO	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Apiaceae (Umbelliferae)	frutti (impropriamente detti semi)	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Uso esterno: emolliente, condizionante cutaneo, lenitivo, tonico.	<ul style="list-style-type: none"> • 3014900 • 3514905 • 0214930 	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 0.5 Olii Essenziali Estratto Fluido
FRANGULA	<i>Rhamnus frangula</i> L. (syn. <i>Frangula alnus</i> Miller)	Rhamnaceae	corteccia (del fusto e dei rami)	Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Uso esterno: condizionante cutaneo, protettivo cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3515307 • 0215320 	Estratto Secco ≥ 7.5-9.0 Eteros.Idrossiantraceni in Glucofrangul. Estratto Fluido 0.4-0.8 Eteros.Idrossiantraceni in Glucofrangul.
FRASSINO	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Oleaceae	foglie	Funzionalità articolare. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3115402 • 0115420 	Estratto Secco ≥ 2.0 acido Clorogenico Estratto Fluido
FUCO O QUERCIA MARINA	<i>Fucus vesiculosus</i> L.	Fucaceae	tallo	Equilibrio del peso corporeo. Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Funzionalità articolare. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Uso esterno: profumante.	<ul style="list-style-type: none"> • 3826801 • 3826800 • 0226840 • 1826865.1 • 4026800 	Estratto Secco ≥ 0.10 Iodio Tot. Estratto Secco ≥ 0.05 Iodio Tot. Estratto Fluido 0.010-0.020 Iodio Tot. Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
FUMARIA	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveraceae	parti aeree fiorite	Funzione digestiva ed epatobiliare. Funzioni depurative dell'organismo. Trofismo e funzionalità della pelle. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3115500 • 0115530 	Estratto Secco 0,04% Protopina Estratto Fluido
GALEGA	<i>Galega officinalis</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	parti aeree fiorite	Metabolismo dei carboidrati. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Funzione galattagoga. Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3015700 • 0115720 	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
GARCINIA	<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb. (syn. <i>Garcinia cambogia</i> (Gaertn) Desr.)	Clusiaceae (Guttiferae)	frutto	Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Controllo del senso di fame. Uso esterno: astringente.	3115860	Estratto Secco 60% (calcium Salt)
GENZIANA	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentianaceae	radice	Funzione digestiva (aperitivo). Funzione epatica. Eliminazione dei gas intestinali. Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3016100 • 0116120 • 0216540 	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Fluido
GINEPRO	<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae	falsi frutti (galbuli) impropriamente detti "bacche"	Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Balsamico. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3116803 • 3516824 • 0216830 • 1816865.1 • 4016800 	Estratto Secco ≥ 3.0 Ginkgoflavonoidi Tot. Estratto Secco ≥ 24.0 Ginkgoflavonoidi - 6.0 Terp.Lattoni <5ppm.ac.Gink. Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico
GINKGO BILOBA	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgoaceae	foglie	Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive. Normale circolazione del sangue. Funzionalità del microcircolo. Uso esterno: condizionante cutaneo.	<ul style="list-style-type: none"> • 3116803 • 3516824 • 0216830 • 1816865.1 • 4016800 	Estratto Secco ≥ 3.0 Ginkgoflavonoidi Tot. Estratto Secco ≥ 24.0 Ginkgoflavonoidi - 6.0 Terp.Lattoni <5ppm.ac.Gink. Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
GINSENG	<i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer	Araliaceae	radice	Tonico-adattogeno. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica,mentale). Metabolismo dei carboidrati. Ricostituente sessuale. Uso esterno: emolliente, condizionante per capelli, protettivo cutaneo, tonico.	3816903 3516905 3516912 3516920 • 0316950 • 4116900	Estratto Secco ≥ 3.0 Ginsenoside Estratto Secco ≥ 5.0 Ginsenoside Estratto Secco ≥ 12.0 Ginsenoside Estratto Secco ≥ 20.0 Ginsenoside Estratto Fluidico 1.0 Ginsenosidi Estratto Glicolico
GOJI	<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	frutto (bacca)	Antiossidante. Uso esterno: astringente, condizionante cutaneo, condizionante per capelli.	3564140 3564150	Estratto Secco 40% Polisaccaridi Estratto Secco 50% Polisaccaridi
GRAMIGNA	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould (syn. <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv.)	Poaceae (Gramineae)	rizoma	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	• 3017400 • 0117420	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluidico
GRAPE SEEDS	<i>Vitis Vinifera</i> L.	Vitaceae	semi (vinaccioli)	Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.	3539495	Estratto Secco 95% Polifenoli Tot.
GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA	<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Leguminosae (Fabaceae)	semi essiccati da legumi maturi	Normale tono dell'umore. Rilassamento (sonno) e benessere mentale. Controllo del senso di fame. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3838710 3538720 3538795 3538799	Estratto Secco ≥ 10.0 5-HTP Estratto Secco ≥ 20.0 5-HTTP Estratto Secco ≥ 95%- 5-HTP Estratto Secco ≥ 99%- 5-HTTP
GRINDELIA	<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Compositae (Asteraceae)	sommità fiorite	Effetto balsamico. Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo, tonico.	• 3017500 • 0117520	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluidico
GUARANA'	<i>Paullinia cupana</i> Kunth (syn. <i>Paullinia sorbilis</i> Mart.)	Sapindaceae	semi	Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso corporeo. Uso esterno: condizionante cutaneo, tonico.	• 3117702 • 3117708 • 3517710 • 0217750	Estratto Secco ≥ 2.5 Caffaina Estratto Secco ≥ 8.0 Caffaina Estratto Secco ≥ 10 Caffaina Estratto Fluidico 2.0-2.5 Caffaina
GYMNEMA	<i>Marsdenia sylvestris</i> (Retz.) P.I.Forst. (syn. <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz) R. BR.)	Apocynaceae (Asclepiadaceae)	foglie	Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Controllo del senso di fame. Uso esterno: astringente	3117825	Estratto Secco ≥ 25 Acidi GYMNEMICO
IBISCO O CARCADE'	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	Malvaceae	fiore (calice e calicetto)	Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Antiossidante. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle vie urinarie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3007500	Estratto Secco E/D:1/4
IPERICO	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	sommità fiorita	Normale tono dell'umore. Rilassamento e benessere mentale. Balsamico. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3518203 • 0118220	Estratto Secco ≥ 0.3 Ipericina Estratto Fluidico 0.002-0.005 Ipericina
IPPOCASTANO	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hyppocastanaceae	corteccia	Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità del microcircolo. Uso esterno: astringente, condizionante cutaneo, tonico.	• 3536103 • 3536115 • 0136130	Estratto Secco 3.0-4.0 Escina Estratto Secco 15.0 Escina Add. Estratto Fluidico
IPPOCASTANO	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Hyppocastanaceae	semi (castagne)	Attivatore della circolazione sanguigna periferica. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3518320 • 0218330 • 4118300 • 1818365.1	Estratto Secco 18.0-22.0 Glicos.Triterp.in Escina Estratto Fluidico Estratto Glicolico Tintura idroalcolica E/D:10/1
ISSOPO	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	sommità fiorite	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Uso esterno: profumante.	• 0118620	Estratto Fluidico
LAGERSTROEMIA	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae	foglie	Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3541701	Estratto Secco 1% acido Corosolico
LAVANDA	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. (syn. <i>Lavandula officinalis</i> Chaix)	Lamiaceae (Labiatae)	sommità fiorite	Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Uso esterno: aromatico, coprente, igiene bocca, profumante, condizionante cutaneo.	• 3019200 • 0219250	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluidico
LESPEDEZA	<i>Lespedeza capitata</i> Michx.	Leguminosae (Fabaceae)	foglie e rametti	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei lipidi. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3019300 • 0119330	Estratto Secco ≥ 4.0 Flavonoidi Tot.in Rutina Estratto Fluidico
LICHENE ISLANDICO	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	Parmeliaceae	tallo	Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzione digestiva. Naturali difese dell'organismo. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Uso esterno: detergente, emolliente, levigante, lenitivo.	• 3019400 • 3119403.L • 0119420	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco > 30.0 Polisaccaridi Estratto Fluidico
LINO	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae	semi	Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Metabolismo dei lipidi. Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	• 3019600	Estratto Secco E/D:1/4

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
LIQUIRIZIA	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	radici	Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzionalità articolare. Aumenta la pressione sanguigna. Uso esterno: depigmentante, emolliente, profumante, condizionante cutaneo, levigante, lenitivo.	3119710 3119719 • 0219720 3119700	Estratto Secco ≥ 10.0 acido Glicirrizico Estratto Secco ≥ 19.0 acido Glicirrizico Estratto Fluido 1.0-4.0 acido Glicirrizico Estratto Secco Deglicirrizinato (DLG)
LUPPOLO	<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae (Urticaceae)	strobili (infiorescenze femminili)	Rilassamento (sonno; in caso di stress). Funzione digestiva. Uso esterno: antimicrobico, antitraspirante, condizionante per capelli.	• 3020000 • 3120004 • 0120030	Estratto Secco ≥ 0.1 Flavonoidi Estratto Secco ≥ 0.4 Flavonoidi Estratto Fluido
MACA ANDINA	<i>Lepidium meyenii</i> Walp	Brassicaceae (Cruciferae)	tubero (radice)	Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Azione tonica e di sostegno metabolico. Ricostituente sessuale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3438500	Estratto Secco E/D:1/4 da MP Biologica
MAIS O GRANOTURCO	<i>Zea mays</i> L.	Poaceae (Gramineae)	stigma	Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. Uso esterno: legante, tensioattivo.	• 3020200 • 0120220	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
MALVA	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	foglie	Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie). Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3020500 • 3020530 • 0120530 • 4020500	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco 25-30% polisaccaridi Estratto Fluido Estratto Glicolico
MARRUBIO BIANCO	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	sommità fiorite	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità del processo di sudorazione. Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Uso esterno: condizionante cutaneo, lenitivo.	• 3020700 • 0120730	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
MATÈ	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil	Aquifoliaceae	foglie (coriacee)	Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Uso esterno: condizionante per capelli, profumante, condizionante cutaneo.	• 3120904 • 3120908 • 0220950	Estratto Secco ≥ 4.0 Caffaina Estratto Secco ≥ 8.0 Xantina ; ≥ 7.0 Caffaina Estratto Fluido > 1.0 Caffaina
MELILOTO	<i>Melilotus officinalis</i> Pallas	Leguminosae (Fabaceae)	parti aeree (erba con fiori)	Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità plesso emorroidario). Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. Uso esterno: profumante.	• 3521201 • 3521220 • 0121230	Estratto Secco ≥ 1.0 Cumarina Estratto Secco 20.0 Cumarina (ADD) Estratto Fluido
MELISSA	<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Normale tono dell'umore. Antiossidante. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3021301S • 3021302S • 3021304S • 3021309S • 0121330 • 1821365.1	Estratto Secco ≥ 0.8 acido Rosmarinico Estratto Secco ≥ 2.0 acido Rosmarinico Estratto Secco ≥ 4.0 acido Rosmarinico Estratto Secco ≥ 12.0 acido Rosmarinico Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
MENTA	<i>Mentha x piperita</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3021500 • 3521506 • 0221540 • 1821565.1 • 3021700	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco 0,5-0,7 Acido rosmarinico Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Secco E/D:1/4
MIGLIO	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Poaceae (Gramineae)	cariossidi (frutti, impropriamente detti semi)	Azione di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli. Uso esterno: condizionante cutaneo, lenitivo.	• 4721800	Estratto Glicolico
MIMOSA TEN. (TEPEZCOHUIE)	<i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir.	Leguminosae (Mimosaceae)	corteccia	Uso esterno: condizionante cutaneo, levigante; utilizzato anche come cicatrizzante.	• 4721800	Estratto Glicolico
MIRTILLO NERO	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Ericaceae	bacche fresche	Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3522001 • 3522004 • 3822000 3522025.1	Estr. Secco ≥ 1.0 Antocia.Tot.in Antocianid. Estr. Secco ≥ 4.0 Antocia.Tot.in Antocianid Estratto Secco E/D:1/4 Estratto secco 25% Antociani
MIRTILLO ROSSO	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Ericaceae	foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: astringente, condizionante cutaneo, tonico.	• 3022100 • 0122120	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
MIRTO	<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae	foglie	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	• 0122220	Estratto Fluido
MUIRA PUAMA	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth.	Olacaceae	legno e corteccia dei rami e delle radici	Tonico (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. Ricostituente sessuale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3022500 • 0122550	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
NASTURZIO O CRESCIONE	<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Brassicaceae (Cruciferae)	parti aeree	Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	• 0122720	Estratto Fluido
OLIVELLO SPINOSO	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Elaeagnaceae	frutto	Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Azione di sostegno e ricostituente. Trofismo e funzionalità della pelle. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3151210	Estratto Secco 10% vitamina C

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto ● 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
OLIVO	<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	foglie	Metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Normale circolazione del sangue. Regolarità della pressione arteriosa. Antiossidante. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	3523506 ● 0123520	Estratto Secco ≥ 6.0 Oleuropeina Estratto Fluido
ONONIDE	<i>Ononis spinosa</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	radice	Drenaggio dei liquidi corporei. Azione emolliente e lenitiva (vie urinarie). Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: antiseborroico, levigante.	● 3023700 ● 0123730	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
ORTHOSIPHON	<i>Orthosiphon stamineus</i> Bent.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3123900 ● 3523902 ● 0123920	Estratto Secco ≥ 0.1 Sinensetina Estratto Secco ≥ 0.2 Sinensetina Estratto Fluido
ORTICA FOGLIE	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae	foglie	Funzionalità articolare. Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3024000 ● 0124020 ● 4024000	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Glicolico
ORTICA RADICE	<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae	radice	Funzionalità della prostata.	3524004 3524008	Estratto Secco ≥ 0.4 Betasitosteroli Estratto Secco ≥ 0.8 Betasitosteroli
PAPAIA	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	frutto essiccato	Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. Funzione digestiva. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3835600.1	Estratto Secco E/D:1/4
PAPAVERO ROSSO O ROSOLACCIO	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	fiori (petali)	Funzionalità delle prime vie respiratorie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Contrasto di stati di tensione localizzati. Uso esterno: emolliente, lenitivo.	● 3024200 ● 0124220	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
PARTENIO (FEVERFEW)	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip. (syn. <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh.)	Compositae (Asteraceae)	parti aeree fiorite	Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto di stati di tensione localizzati. Uso esterno: coprente.	3836900	Estratto Secco ≥ 0.1 Partenolide
PASSIFLORA	<i>Passiflora incarnata</i> L.	Passifloraceae	parti aeree fiorite (erba con fiori)	Rilassamento (sonno; in caso di stress). Benessere mentale. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Uso esterno: astringente.	● 3124400 ● 3124403 ● 3524404	Estratto Secco ≥ 0.5 Flav.Tot. in Vitexina Estratto Secco ≥ 3.5 Flav.Tot. in Vitexina Estratto Secco ≥ 4,0 Flav.Tot. in Vitexina
PEONIA	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Paeoniaceae (Ranunculaceae)	fiori	Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: tonico.	● 0124530	Estratto Fluido
PIANTAGGINE LANC.	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	foglie	Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Funzionalità del sistema digerente. Uso esterno: antimicrobico.	● 3547605.EPO ● 0247630.EPO ● 0147630	Sedox ® Estratto Secco ≥ 5.0 Fenoli Tot. Sedox ® Estratto Fluido ≥ 0.007 Verbascoside Estratto Fluido
PIANTAGGINE MAGG.	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	foglie	Azione emolliente e lenitiva (mucosa orofaringea) e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità del sistema digerente. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3024900 ● 0124920	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
PILOSELLA	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Compositae (Asteraceae)	parti aeree	Drenaggio dei liquidi corporei. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	● 3425004 ● 3425001 ● 0125030 ● 1825065.1	Estratto Secco ≥ 0.4 Vitexina Estratto Secco ≥ 1.0 Vitexina Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
PINO GEMME	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae	gemme	Benessere di naso e gola. Effetto balsamico. Uso esterno: profumante, tonico.	● 0225220	Estratto Fluido
PINO MUGO	<i>Pinus mugo</i> Turra (syn. <i>Pinus montana</i> Mill.)	Pinaceae	gemme	Benessere di naso e gola. Effetto balsamico.	● 0225320	Estratto Fluido
POLIGALA VOLGARE	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae	radice	Funzionalità delle prime vie respiratorie.	● 0150920	Estratto Fluido
POLLINE	Pollen		microspore (elementi riproduttori maschili) delle Spermatofite, raccolto dalle api	Nutritivo e aperitivo. Uso esterno: emolliente, protettivo cutaneo.	● 0125830 ● 3025800	Estratto Fluido Estratto Secco E/D:1/4
POLYPODIUM	<i>Polypodium leucatomos</i> Poir.	Polypodiaceae	rizoma	Funzioni depurative dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Trofismo e funzionalità della pelle. Uso esterno: condizionate per capelli, condizionante cutaneo.	● 3054300	Estratto Secco E/D:1/4
POMPELMO	<i>Citrus paradisi</i> Macfad.	Rutaceae	frutto fresco	Antiossidante. Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3025900	Estratto Secco E/D:1/4

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
POMPELMO	<i>Citrus paradisi</i> Macfad.	Rutaceae	semi	Antiossidante. Funzionalità del microcircolo. Drenaggio dei liquidi corporei. Uso esterno: coprente, profumante.	3125950 3125910	Estratto Secco (GSE) ≥ 50.0 Bioflavonoidi Estratto Secco (GSE) ≥ 10.0 Bioflavonoidi
PROPOLI	Propolis cera		la propoli non è un'erba, ma un prodotto dell'alveare	Batteriostatico, lenitivo, antiossidante.	3526202 • 0226280 • 1926280.1 • 4126200 • 3026500	Estratto Secco ≥ 2.5 Flav.Tot. in Galangina hplc Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1 Estratto Glicolico ≥ 0,5 Flav.Tot. in Galangina hplc Estratto Secco E/D:1/4
PYGEUM	<i>Prunus africana</i> (Hook.f.) Kalkman (syn. <i>Pygeum africanum</i> Hook.f.)	Rosaceae	corteccia	Funzionalità della prostata.		
QUASSIO	<i>Quassia amara</i> L.	Simarubaceae	legno	Funzione digestiva. Uso esterno: denaturante, condizionante cutaneo, tonico.	• 0126620	Estratto Fluido
RABBARBO	<i>Rheum australe</i> D. Don (syn. <i>Rheum emodii</i> Wall. ex Meisn.)	Polygonaceae	rizoma	Regolarità del transito intestinale. Funziona digestiva.	3864201 3564205	Estr.Secco ≥ 1.0 deriv.Idros.Tot.in Reina Estr.Secco ≥ 5.0 deriv.Idros.Tot.in Reina
RAFANO	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. (syn. <i>Cochlearia armoracia</i> L.)	Brassicaceae (Cruciferae)	radice	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Uso esterno: coprente.	• 3027200	Estratto Secco E/D:1/4
RAFANO NERO	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin (syn. <i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> (Mill.) J.Kern.)	Brassicaceae (Cruciferae)	radice	Funzione digestiva. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Antiossidante. Uso esterno: astringente, condizionante cutaneo.	• 0135130	Estratto Fluido
RATANIA	<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & B.B. Simpson (syn. <i>Krameria triandra</i> Ruiz et Pavon)	Krameriaceae	radice	Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3127310	Estratto Secco E/D:1/4
RHODIOLA ROSEA	<i>Sedum roseum</i> (L.) Scop. (syn. <i>Rhodiola rosea</i> L.)	Crassulaceae	radice	Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica, mentale). Normale tono dell'umore. Uso esterno: antiossidante, astringente, condizionante cutaneo.	• 0440130	Estratto Fluido
RIBES NERO	<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae (Saxifragaceae)	foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Benessere di naso e gola. Uso esterno: profumante, condizionante cutaneo.	• 3027600 • 0127620 • 1827655.1	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
RIBES NERO	<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae (Saxifragaceae)	bacche	Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del microcircolo. Benessere di naso e gola. Uso esterno: astringente, emolliente, profumante, condizionante cutaneo.	3848201 3548207	Estratto Secco > 1.0 Antocianosidi Tot. Estratto Secco > 7.0 Antocianosidi Tot.
ROSA CANINA	<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae	cinorodi (pseudo-frutti) senza semi	Azione di sostegno e ricostituente. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. Uso esterno: astringente, condizionante cutaneo, tonico.	• 3028000 • 3827910 • 3827970	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 10.0 Vitamina C Estratto Secco ≥ 70.0 Vitamina C
ROSMARINO	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Uso esterno: antimicrobico, coprente, condizionante cutaneo.	• 3028300 • 3128306 • 0228330	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 6.0 Polifenoli Estratto Fluido
RUSCO O PUNGITOPO	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asparagaceae (Liliaceae)	radici	Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario). Uso esterno: astringente, rinfrescante, condizionante cutaneo, lenitivo, stabilizzante, tonico.	• 3128505 • 3528510 • 0128530 • 4028500	Estratto Secco ≥ 5.0 Ruscogenina Estratto Secco ≥ 10.0 Ruscogenina Estratto Fluido Estratto Glicolico
SABAL	<i>Serenoa repens</i> (Bartram) Small. (syn. <i>Sabal serrulata</i> (Michaux) Nichols)	Arecaceae (Palmae)	frutti maturi essiccati	Funzionalità della prostata. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3828705.1 3528730.1 3528745.1 • 0128740 5028785 • 3028800	Estratto Secco ≥ 5.0 acidi grassi Tot. Estratto Secco ≥ 30.0 acidi grassi Tot. Estratto Secco ≥ 45.0 acidi grassi Tot. Estratto Fluido Estratto Liposterolico 85.0-95.0 Ac. Grassi totali Estratto Secco E/D:1/4
SALICARIA	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae	sommità fiorite	Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Uso esterno: astringente.	• 0128920 • 4028900	Estratto Fluido Estratto Glicolico
SALICE BIANCO	<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae	corteccia dei rami	Funzionalità articolare. Regolarità del processo di sudorazione. Contrasto di stati di tensione localizzati. Uso esterno: astringente, condizionante per capelli, condizionante cutaneo, lenitivo, tonico.	• 0129030	Estratto Fluido
SALSAPARIGLIA	<i>Smilax aristolochiifolia</i> Mill. (syn. <i>Smilax medica</i> Sch. et Cham.)	Smilacaceae (Liliaceae)	radice	Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. Uso esterno: condizionante cutaneo.		

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto • 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
SALVIA	<i>Salvia officinalis</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Funzione digestiva. Eliminazione dei gas intestinali. Contrasto dei disturbi della menopausa. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere di naso e gola. Antiossidante. Tonic (stanchezza fisica, mentale). Uso esterno: antiforfora, detergente, igiene bocca, condizionante cutaneo, tonico.	• 3029100 • 0229130 • 4129100	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido Estratto Glicolico
SAMBUCO	<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae (Caprifoliaceae)	fiori	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei. Naturali difese dell'organismo. Uso esterno: rinfrescante, condizionante cutaneo, lenitivo, tonico.	• 3429303 • 0129340	Estratto Secco ≥ 0.3 Flavonoidi Estratto Fluido
SCHISANDRA	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Schisandraceae	frutti maturi interi essiccati	Tonico-adattogeno. Antiossidante. Funzione epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0129930	Estratto Fluido
SENNA	<i>Cassia angustifolia</i> M. Vahl.	Leguminosae (Fabaceae)	foglie	Regolarità del transito intestinale. Uso esterno: condizionante cutaneo.	3130206.E	Estratto Secco 6.0-8.0 Sennosidi Tot.
SOIA	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Leguminosae (Fabaceae)	semi	Contrasto dei disturbi della menopausa. Metabolismo dei lipidi. Uso esterno: condizionante per capelli, condizionante cutaneo, protettivo cutaneo.	3530340	Estratto Secco ≥ 40.0 Isoflavoni
TABEBUIA O LAPACHO	<i>Tabebuia avellanedae</i> Lorentz ex Griseb.	Bignoniaceae	corteccia	Naturali difese dell'organismo. Regolarità del processo di sudorazione. Funzioni depurative dell'organismo. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Regolarità della pressione arteriosa. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: umettante, condizionante cutaneo.	• 3130703	Estratto Secco ≥ 3.0 Naftochinoni Tot.
TAMARINDO	<i>Tamarindus indica</i> L.	Leguminosae (Fabaceae)	frutti maturi	Regolarità del transito intestinale. Normale volume e consistenza delle feci. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3030800	Estratto Secco E/D:1/4
TARASSACO	<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers	Compositae (Asteraceae)	radice	Funzione digestiva (aperitivo). Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzioni depurative dell'organismo. Drenaggio dei liquidi corporei. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3031000 • 3531000.R • 0131020 • 1831045.1	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Secco ≥ 2.0 Inulina Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
TÈ VERDE	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Theaceae	foglie (non sottoposte a processi fermentativi)	Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonic (stanchezza fisica, mentale). Antiossidante. Uso esterno: antimicrobico, antiossidante, astringente, emolliente, umettante, coprente, igiene bocca, condizionante cutaneo, protettivo cutaneo, tonico, filtro UV.	3131150 3531195 • 3131105 • 3831100 • 0231130	Estratto Secco ≥ 50.0 Polif. > 30.0 Catechine Estratto Secco > 95.0 Polif. > 65.0 Catechine Estratto Secco ≥ 5.0 Caffaina Estratto Secco ≥ 1.0 Caffaina Estratto Fluido ≥ 1.0 Caffaina
TIGLIO	<i>Tilia platyphyllos</i> Scopoli	Malvaceae (Tiliaceae)	infiorescenze	Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere di naso e gola. Rilassamento (sonno; in caso di stress). Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3131305 • 3831300 • 0131330 • 0231420	Estratto Secco ≥ 5.0 Flavonoidi Tot. Estratto Secco ≥ 1.0 Flavonoidi Tot. Estratto Fluido
TIMO SERPILLO	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	parti aeree	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3031500 • 3531500 • 0231520	Estratto Secco E/D:1/4 Thymox ® Estratto Secco 0,3% timolo Estratto Fluido
TIMO VOLGARE	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae (Labiatae)	foglie	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola. Uso esterno: protettivo cutaneo.	• 3131902 • 0131920	Estratto Secco ≥ 0.2 ac.Salicilico Estratto Fluido
ULMARIA O REGINA DEI PRATI	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim (syn. <i>Spiraea ulmaria</i> L.)	Rosaceae	fiori e foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità articolare. Funzione digestiva. Funzionalità del sistema digerente. Regolarità del processo di sudorazione. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 0132060	Estratto Fluido
UNCARIA TOMENTOSA	<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC.	Rubiaceae	corteccia	Funzionalità articolare. Naturali difese dell'organismo. Uso esterno: antiossidante, condizionante cutaneo, protettivo cutaneo.	• 3032100 • 3132120 • 0132120 • 1832155.1	Estratto Secco ≥ 10.0 Arbutina Estratto Secco ≥ 20.0 Arbutina Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
UVA URSINA	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Ericaceae	foglie	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	• 3532200 • 3532208 • 0232220 • 1832265.1	Estratto Secco ≥ 0.42 acidi Valerenici Tot. Estratto Secco ≥ 0.8 acidi Valerenici Tot. Estratto Fluido Tintura Idroalcolica E/D:10/1
VALERIANA	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Caprifoliaceae (Valerianaceae)	rizoma e radice	Rilassamento (sonno; in caso di stress). Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo, lenitivo.	• 3032500 • 0132530	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
VERBASCO O TASSO BARBASSO	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae	fiori	Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Rilassamento e benessere mentale. Uso esterno: condizionante cutaneo, levigante.	• 3032700	Estratto Secco E/D:1/4
VERBENA ODOROSA	<i>Aloysia citriodora</i> Palau	Verbenaceae	foglie	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Rilassamento e benessere mentale. Antiossidante. Uso esterno: astringente, profumante.		Estratto Secco E/D:1/4

Nome Italiano	Nome Botanico	Famiglia	Parte di Pianta	Finalità salutistiche	Codice prodotto ● 100% prodotto EPO	Tipo di Estratto
VERBENA OFFICINALE	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae	parti aeree	Rilassamento e benessere mentale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto dei disturbi della menopausa. Funzione digestiva. Funzione epatica. Uso esterno: coprente, condizionante cutaneo.	● 3032600 ● 0132630	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
VERGA D'ORO	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Compositae (Asteraceae)	parti aeree fiorite	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3032800 ● 0132820	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
VIOLETTA DEL PENSIERO	<i>Viola tricolor</i> L.	Violaceae	parti aeree fiorite	Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzioni depurative dell'organismo (benessere della pelle). Funzionalità articolare. Uso esterno: emolliente, protettivo cutaneo, lenitivo.	● 3033200 ● 3133205 ● 0133230	Estratto Secco E/D:1/4 VIOLAPURE® Estratto Secco ≥ 2.5 Flavonoidi Tot. Estratto Fluido
VISCHIO QUERCINO	<i>Viscum album</i> L.	Loranthaceae (Santalaceae)	rametti fogliati	Antiossidante. Metabolismo dei lipidi. Uso esterno: lenitivo.	● 3033300 ● 0133320	Estratto Secco E/D:1/4 Estratto Fluido
VITE ROSSA	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	foglie	Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Uso esterno: condizionante cutaneo.	● 3133405 ● 0133430 ● 1833455.1	Estratto Secco ≥ 5.0 Polifenoli Estratto Fluido Tintura idroalcolica E/D:10/1
ZENZERO	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberaceae	rizoma	Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antinausea. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Normale circolazione del sangue. Funzionalità articolare. Contrasto di stati di tensione localizzati. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Uso esterno: antimicrobico.	3033700 3133705 ● 0233750	Estratto Secco ≥ 1.0 Gingeroli Estratto Secco ≥ 5.0 Gingeroli Estratto Fluido
ZUCCA	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Cucurbitaceae	semi (decorticati)	Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzionalità della prostata. Uso esterno: umettante, condizionante cutaneo.	● 3035700	Estratto Secco E/D:1/4
GEMMODERIVATI						
BETULA VERRUCOSA	<i>Betula verrucosa</i> Eh.	Betulaceae	linfa	Organotropismo: apparato urinario, apparato osteoarticolare. Proprietà: drenante generale dell'organismo.	● BG0945300.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
CRATAEGUS	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	Rosaceae	giovani getti	Organotropismo: apparato cardiovascolare. Proprietà: azione sedativa, antipertensiva, antispasmodica.	● BG0905400.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
FICUS CARICA	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	gemme	Organotropismo: stomaco, sistema neurovegetativo. Proprietà: azione sull'asse cortico-diencefalico	● BG0914700.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
RIBES NIGRUM BIOLOGICO	<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae (Saxifragaceae)	gemme	Organotropismo: corteccia surrenale. Proprietà: antinfiammatorio, antiallergico, energetica, stimolante l'attività surrenalica.	● BG0927600.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
ROSA CANINA	<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae	giovani getti	Proprietà: riequilibrio del profilo proteico	● BG0927900.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
ROSMARINUS	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	giovani getti	Organotropismo: vie biliari, corteccia surrenale. Proprietà: azione colagogocoleretica con riassetto del metabolismo lipidico.	● BG0928300.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
TILIA TOMENTOSA	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Tiliaceae	gemme	Organotropismo: sistema neurovegetativo. Proprietà: azione sedativa, antispasmodica	● BG0945600.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
VACCINIUM VITIS IDAEA	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Ericaceae	giovani getti	Proprietà: regolarizzazione della funzionalità intestinale.	● BG0922100.1	Gemmoderivato BIOLOGICO
Informazioni tecnico-scientifiche ad uso esclusivo del corpo professionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono lo stato attuale delle nostre conoscenze accurate e corrette. Esse vengono offerte senza alcuna garanzia al riguardo o possibili errori di redazione. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene la loro applicazione. Altre informazioni sono disponibili a cura della nostra Direzione Tecnica.						